

IC-30FI



CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Chaque réfrigérateur ou congélateur Designer de Sub-Zero est offert prêt à être muni de panneaux et de poignées personnalisés pour une installation harmonieuse avec les armoires adjacentes

Le rangement tout congélateur résout les problèmes d'espace

Commandes tactiles intelligentes pour un accès simplifié à d'autres réglages

Lumières à DEL douces pour des niveaux variés de luminosité

Hauteur uniforme de 84"

Machine à glaçons automatique avec fonction « max ice »

Le système de filtration d'eau pour les glaçons réduit les contaminants, le goût et l'odeur de chlore

ACCESSORIES

48" Stainless Steel Kickplate

54" Stainless Steel Kickplate

60" Stainless Steel Kickplate

66" Stainless Steel Kickplate

Dual Installation Kit Handle to Handle

Dual Installation Kit Hinge to Handle

Dual Installation Kit Hinge to Hinge

Press-to-Open - Left Hinge

Reduced Toekick Divider

Stainless Steel Door Panel with Pro Handle and 4" Toe Kick - LH

Stainless Steel Door Panel with Pro Handle and 4" Toe Kick - RH

Stainless Steel Door Panel with Pro Handle and 6" Toe Kick - LH

Stainless Steel Door Panel with Pro Handle and 6" Toe Kick - RH

Stainless Steel Door Panel with Tubular Handle 6" Toe Kick - RH

Stainless Steel Door Panel with Tubular Handle and 4" Toe Kick - RH

Stainless Steel Door Panel with Tubular Handle and 6" Toe Kick - LH

Stainless Steel Door Panel with Tubular Handle, Lock and 4" Toe Kick - LH

Stainless Steel Side Panel

Stainless Steel Top Panel

Water Filter 4204490

Poignées tubulaires en acier inoxydable

Poignées professionnelles en acier inoxydable

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

CONGÉLATEUR



- 3 tablettes en treillis métallique réglables
- 3 tiroirs de rangement
- 5 balconnets réglables
- Tiroir à glace
- Machine à glaçons automatique

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	IC-30FI
Dimensions	30"W x 84"H x 24"D
Dégagement de la porte	28 1/2"
Poids	400 lbs
Capacité du congélateur	15.3 cu. ft.
Alimentation électrique	115 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Prise	3-prong grounding-type

ÉLECTRIQUE


PLOMBERIE



PANEL SPECIFICATIONS Pour toutes les spécifications des panneaux, y compris la largeur/hauteur, les exigences de poids et les exigences d'épaisseur, visitez subzero-wolf.com/integratedconfigurator.


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR




Glissez la souris sur l'image pour agrandir. Cliquez sur l'image pour une vue élargie. Les images intérieures ne sont offertes qu'à titre de référence.

DIMENSIONS



STANDARD INSTALLATION



NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry