## TIROIRS DE RÉFRIGÉRATEUR D'EXTÉRIEUR DESIGNER 24 PO - PRÊT POUR L'INSTALLATION D'UN PANNEAU



ID-24RO





### **CARACTÉRISTIQUES**

Contrôle la température à un degré près du point de réglage

Assurez une fraîcheur maximale grâce à des tiroirs à légumes plus croquants et à charcuterie à basse température et à haute humidité.

Emprisonne l'air froid pour garantir la fraîcheur grâce aux joints de porte magnétiques

Contrôlez la luminosité grâce à un éclairage à DEL à allumage progressif

Ouvrez et fermez les portes en silence grâce à la technologie de fermeture douce

Commandez des panneaux d'accessoires avec ou sans serrure pour sécuriser le contenu

Accepte les panneaux accessoires et les poignées en acier inoxydable adaptés à l'extérieur qui s'harmonisent aux autres électroménagers d'extérieur Sub-Zero et Wolf

### **ACCESSOIRES**

Ensemble d'installation double

Panneaux de tiroir en acier inoxydable avec poignées Pro pour l'extérieur

Panneaux de tiroir en acier inoxydable pour l'extérieur avec serrure

Séparateur de coup-de-pied aminci

Des accessoires sont offerts par les dépositaires agréés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse <u>subzero-wolf.com/locator</u>.



### **DÉTAILS SUR LE PRODUIT**

#### RÉFRIGÉRATEUR


- · Séparateurs de tiroir réglables
- Éclairage à DEL



### **SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**

Modèle	ID-24RO
Dimensions	24"W x 34 1/2"H x 24"D
Capacité du réfrigérateur	4 cu. ft.
Poids	185 lbs
Alimentation électrique	115 VAC, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié 15 A
Prise	3-prong grounding-type, GFCI


# ÉLECTRIQUE



NOTE: The electrical outlet must be positioned with the grounding prong to the right of the thinner blades.


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified


#### **VUE DE L'INTÉRIEUR**




Veuillez noter que cette illustration est uniquement conçue comme référence pour l'intérieur et peut ne pas représenter l'extérieur du modèle spécifié.

### **DIMENSIONS**





#### STANDARD INSTALLATION



NOTE: 41/2" (114) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry

