

IT-30CIID



CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Chaque réfrigérateur ou congélateur Designer de Sub-Zero est offert prêt à être muni de panneaux et de poignées personnalisés pour une installation harmonieuse avec les armoires adjacentes

Réfrigérateur à congélateur inférieur/rangement de congélateur

Tablettes nano-enrobées résistantes aux renversements pour faciliter le nettoyage

La réfrigération double garde les aliments plus frais plus longtemps

Le système de purification de l'air combat la détérioration, les odeurs

Les bacs à légumes et les tiroirs à charcuterie dans des zones à faible température, humidité élevée pour optimiser la fraîcheur

Machine à glaçons automatique avec fonction « max ice »

Le distributeur d'eau interne fonctionne avec une conception uniforme

Le système de filtration d'eau réduit les contaminants, le goût et l'odeur de chlore

ACCESSORIES

30" Drawer Panels with Pro Handles

30" Drawer Panels with Tubular Handles

48" Stainless Steel Kickplate

54" Stainless Steel Kickplate

60" Stainless Steel Kickplate

66" Stainless Steel Kickplate

Air Purification Cartridge

Dual Installation Kit Handle to Handle

Dual Installation Kit Hinge to Handle

Dual Installation Kit Hinge to Hinge

Egg Container

Reduced Toekick Divider

Stainless Steel 30" Drawer Panels with Pro Handles

Stainless Steel 30" Drawer Panels with Tubular Handles

Stainless Steel Door Panel with Pro Handle - LH

Stainless Steel Door Panel with Pro Handle - RH

Stainless Steel Door Panel with Tubular Handle - LH

Stainless Steel Door Panel with Tubular Handle - RH

Stainless Steel Side Panel

Stainless Steel Top Panel

Water Filter 4204490

Poignées tubulaires en acier inoxydable



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 tablettes en verre réglables
- 1 tablette stationnaire
- Bac à légumes avec deux séparateurs réglables
- Compartiment réglable pour produits laitiers
- 2 balconnets réglables
- 1 balconnet stationnaire

CONGÉLATEUR

- 3 séparateurs de tiroir réglables
- Seau à glace amovible
- Machine à glaçons automatique
- Air purification system

Poignées professionnelles en acier inoxydable

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.



Specifications are subject to change without notice. This information was generated on December 9, 2021. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	IT-30CIID
Dimensions	30"W x 84"H x 24"D
Dégagement de la porte	28 1/2"
Dégagement du tiroir	18 3/8"
Poids	400 lbs
Capacité du réfrigérateur	10.6 cu. ft.
Capacité du congélateur	5 cu. ft.
Alimentation électrique	115 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Prise	3-prong grounding-type

ÉLECTRIQUE


PLOMBERIE



PANEL SPECIFICATIONS Pour toutes les spécifications des panneaux, y compris la largeur/hauteur, les exigences de poids et les exigences d'épaisseur, visitez subzero-wolf.com/integratedconfigurator.



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR




Glissez la souris sur l'image pour agrandir. Cliquez sur l'image pour une vue élargie. Les images intérieures ne sont offertes qu'à titre de référence.

DIMENSIONS



STANDARD INSTALLATION



NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry