

OG 42

CARACTÉRISTIQUES

Deux brûleurs de grill de 25 000 BTU, contenus individuellement, offrent un contrôle exceptionnel de l'intensité du feu

Optez pour une installation encastrée ou faites-en un chariot autonome

Bénéficiez d'une maîtrise accrue des nuances et d'un goût plus savoureux grâce à la chaleur directe et rayonnante fournie par les briquettes en céramique

Conçu avec un couvercle en acier inoxydable

Réalisez des grillades à tout moment de la journée grâce aux boutons de commande rouges signés Wolf et éclairés par LED

La rôtissoire à deux positions permet de préparer des plats de toutes tailles grâce à un brûleur infrarouge de 16 000 BTU

Résiste aux éléments grâce à sa construction en acier inoxydable robuste et résistante aux intempéries

L'utilisation de notre hotte à double paroi facile à ouvrir permet d'obtenir plus de chaleur pour des grillades plus efficaces

Illumine votre surface de grill grâce à deux ampoules halogènes puissantes

Élimine la nécessité d'une veilleuse grâce à des allumeurs électriques de surface chaude

La puissante zone de saisie infrarouge de 25 000 BTU est parfaite pour saisir vos aliments et obtenir de délicieuses saveurs et des résultats appétissants

ACCESSOIRES

Boutons noirs

Chariot pour grill d'extérieur

Conversion en rôtisserie

Grand rangement au sec - Charnière gauche

Petit rangement au sec

Plaque de cuisson pour grill

Porte d'accès de 18 po - Charnière gauche

Protection de chariot

Protection intégrée

Rangement au sec haut - Charnière droite

Rangement combiné porte et tiroir

Rangement à tiroir unique

Tiroir de rangement double

Tiroir de rangement triple

Tiroir double pour la poubelle et le recyclage

Tiroir pour essuie-tout

Tiroir unique pour la poubelle et le recyclage

doublure de grill 42 po

porte d'accès de 18 po - Charnière droite



OPTIONS DE BOUTON



SPÉCIFICATIONS DU GRIL

- Éclairage halogène
- Thermomètre de lecture externe
- Rôtissoire
- 3 grilles de brûleur amovible en acier inoxydable; 1 grille de maintien au chaud
- Cuvette d'égouttement amovible

portes d'accès de 30 po

portes d'accès de 36 po

portes d'accès de 42 po

portes d'accès de 54 po

Tiroirs pour déchets et recyclage

Portes d'accès

Rangement à sec


Des accessoires sont offerts par les dépositaires Sub-Zero agréés.
Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse subzero-wolf.com/locator.

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le April j, 2024. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Modèle	OG42
Dimensions	42"W x 27"H x 30"D
Poids	278 lbs
Alimentation électrique	120 VAC, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié 15 A
Alimentation en gaz	Ligne diamètre int. 3/4"
Arrivée de gaz	Raccord 1/2" NPT femelle
Longueur du cordon d'alimentation	5 Feet
Prise	3-prong grounding-type

ÉLECTRIQUE PLOMBERIE GAZ




NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS



COMBUSTIBLE INSTALLATION



NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustibles surfaces, combustibles materials cannot be located within this area.